

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, weiß  
KGV33VWEA**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh:** Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der VitaFresh Schublade lassen sich ideal einstellen, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 228 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 195 l  
 Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 600 mm  
 Gerätetiefe: 650 mm  
 Nettogewicht: 65,477 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 17 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: nicht zutreffend



**Zubehör**

3 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox

KSZ10030 : Flaschenablage



4 242005 196159

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, weiß  
KGV33VWEA**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**

- 3 x Eierablage

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 195 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 228 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 17 h

**Design**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren

**Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Abtau-Automatik
- 3 Türabsteller

**Frischhaltesystem**

- CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung


**Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

**Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, weiß KGV33VWEA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussergriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussergriff)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

**Bezeichnung**

a Höhe  
b Breite  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneter Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm