

FEE73407ZM





SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.

Produktvorteile & Ausstattung

SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.



Satellliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.

Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung

Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten,

auch im oberen Bereich des Spülers.


QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,9999% der Keime und

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- · ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff Abschaltautomatik
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Dual-Sprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglashalter, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- · Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control Wasserstopp
- · geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- · Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel





FEE73407ZM

Technische Daten			
Energieeffizienzklasse	D	AQUA CONTROL	Ja
Gewichteter Energieverbrauch in kWh	63	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
pro 100 Zyklen Anzahl der Maßgedecke im Eco-		Blendenfarbe	Edelstahl
Programm	9	Absicherung (A)	10
Wasserverbrauch in Liter im Eco-	9.9	Anschlusswert (Watt)	1950
Programm pro Zyklus		Volt	220-240
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Bruttogewicht (kg)	34.78
Luftschallemissionsklasse	В	Nettogewicht (kg)	33.3
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x446x570
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-900x450x550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	UVP	1028.00
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		
XtraDry	Nein		
SoftSpikes	Nein		
SoftGrips	Ja		
TimeBeam / BeamOnFloor	-/-		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 064 029		
EAN-Nummer	7332543808724		
Kabellänge (m)	1.5		
Hocheinbaufähig	Ja		

