

### L6FBF40408





### Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

#### Produktvorteile & Ausstattung



# ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



# ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.



# **Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.**Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt

Der inverter-Motor für kömpromissiose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Schontrommel
- ÖKOInverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie mit Dampf, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- · Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- · Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Unwuchtkontrolle

### Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagment.

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann trocken, wann es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

Anti-Allergie: Entfernt zuverlässig Keime, Bakterien und Allergene. Anti-Allergie - Pro Hygiene: Im Waschgang wird die Temperatur für einige Minuten auf über 60 °C gehalten. Anschließend sorgt ein zusätzlicher Spülgang dafür, dass Allergene sowie abgetötete Keime und Bakterien entfernt werden.



### L6FBF40408

Technische Daten			
PNC EPREL Registrierungscode EAN-Nummer Energieeffizienzklasse Gewichteter Energieverbrauch in kWh	914 915 245 819226 7332543820900 A	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie mit Dampf, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg
pro 100 Zyklen	51	Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	53	Wasseranschluss	Kalt
Dauer des Programms "eco 40-60"		Zulaufschlauch Länge cm	150
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:50	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Nennkapazität in kg	10	Ablaufschlauch Länge cm	145
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Gerätebreite (mm)	597
Schleudereffizienzklasse	В	Gerätetiefe max. (mm)	660
Luftschallemissionsklasse	В	Gerätehöhe (mm)	847
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	76	Volt	230
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Anschlusswert (Watt) Absicherung (A)	2200 10
Restfeuchte in %	53.5	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im	0.5	Farbe	Weiß
Bereitschaftszustand(W)	0.3	Bruttogewicht (kg)	76
		Nettogewicht (kg)	74.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	256
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0



